

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н.Ю. Гасанова
30.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/00912-26 - 05-00-21/00915-26 от 30.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МО "ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0544010910 ОГРН 1160571059219)

2. **Юридический адрес:** 368040, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С.П. СЕЛО ЭНДИРЕЙ, С ЭНДИРЕЙ, УЛ МАХАЧКАЛИНСКОЕ ШОССЕ, ЗД. 25А

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Эндирей, с Эндирей, ул Махачкалинское шоссе, зд. 256/4

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-21/00912-26 - вода питьевая (арт.скважина),

Проба № 05-00-21/00913-26 - вода питьевая (арт.скважина),

Проба № 05-00-21/00914-26 - вода питьевая (арт.скважина),

Проба № 05-00-21/00915-26 - вода питьевая (арт.скважина)

4. Место отбора:

Проба № 05-00-21/00912-26 - вода подземного источника(скважина), арт. скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Аджимажагатюрт, с Аджимажагатюрт, ул Мира,

Проба № 05-00-21/00913-26 - вода подземного источника (скважина), арт. скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Садовое, с Садовое, ул Центральная,

Проба № 05-00-21/00914-26 - вода подземного источника(скважина), скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Бамматюрт, с Бамматюрт, ул Кадырова А.,

Проба № 05-00-21/00915-26 - вода подземного источника (скважина), скважина, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Солнечное, с Солнечное, ул Полевая

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 05-00-21/00912-26 - 25.03.2026 11:30,

Проба № 05-00-21/00913-26 - 25.03.2026 11:00,

Проба № 05-00-21/00914-26 - 25.03.2026 10:30,

Проба № 05-00-21/00915-26 - 25.03.2026 10:00

Протокол испытаний № 05-00-21/00912-26 - 05-00-21/00915-26 от 30.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. Ш. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "

При отборе присутствовал(-и): Алхаматов К. Д. - - -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 13:50

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-21/00912-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 05-00-21/00913-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 05-00-21/00914-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 05-00-21/00915-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23-23 от 12 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 25 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00912-00.00-26, 05-00-21/00913-00.00-26, 05-00-21/00914-00.00-26, 05-00-21/00915-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии.;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	53342
2	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274
3	Анализаторы вольтамперометрические, ТА-Lab	721
4	Дозаторы пипеточные, Лайт	1822981
5	Дозаторы пипеточные, ЛАЙТ	1824895
6	Дозаторы пипеточные, ЛАЙТ	1901658
7	Анализаторы жидкости, ЭКСПЕРТ-001	7950
8	Баня водяная, ПЭ-4310	140904-01
9	Шкаф сушильный, ШСС-80-01 СПУ	24189
10	Весы лабораторные, ВК-150	015174

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/00912-26 Образец поступил 25.03.2026 13:55 дата начала испытаний 25.03.2026 13:55, дата окончания испытаний 27.03.2026 09:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
4	рН	ед. рН	8,03±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Жесткость общая	°Ж	4,50±0,68	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
6	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
8	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
9	Нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
10	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
11	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/00912-26

Образец поступил 25.03.2026 14:00

дата начала испытаний 25.03.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2026 17:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/00913-26

Образец поступил 25.03.2026 14:26

дата начала испытаний 25.03.2026 14:27, дата окончания испытаний 27.03.2026 09:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
4	рН	ед. рН	7,84±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Жесткость общая	°Ж	Более 20	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
6	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
8	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
9	Нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
10	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
11	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/00913-26

Образец поступил 25.03.2026 14:00

дата начала испытаний 25.03.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2026 17:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/00914-26

Образец поступил 25.03.2026 14:15
 дата начала испытаний 25.03.2026 14:12, дата окончания испытаний 27.03.2026 09:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
4	pH	ед. pH	7,37±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Жесткость общая	°Ж	Более 20	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012
6	Марганец	мг/дм³	Менее 0,002	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
8	Мышьяк	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
9	Нитраты	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
10	Нитриты (NO2-)	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
11	Ртуть	мг/дм³	Менее 0,00005	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
 Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/00914-26

Образец поступил 25.03.2026 14:00

дата начала испытаний 25.03.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2026 17:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/00915-26

Образец поступил 25.03.2026 14:18

дата начала испытаний 25.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 27.03.2026 09:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
4	pH	ед. pH	7,77±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Жесткость общая	°Ж	5,00±0,75	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012
6	Марганец	мг/дм³	Менее 0,002	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
8	Мышьяк	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012
9	Нитраты	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
10	Нитриты (NO2-)	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
11	Ртуть	мг/дм³	Менее 0,00005	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29
 Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/00915-26

Образец поступил 25.03.2026 14:00

дата начала испытаний 25.03.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.03.2026 17:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7

Протокол испытаний № 05-00-21/00912-26 - 05-00-21/00915-26 от 30.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
---	--	---------------------	---	-------------	-----------------------

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Гусейнова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00912-26 - 05-00-21/00915-26 от 30.03.2026