

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов

25.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21252-25 от 25.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО "СЕЛО СОЛНЕЧНОЕ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534009708 ОГРН 1020501765448)

2. Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. СОЛНЕЧНОЕ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Солнечное

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: ул. Айвасова 20, МО с. Солнечное, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Солнечное

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.07.2025 10:20

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.07.2025 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23/23 от 3 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения: 13674

Акт отбора от 11 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/21252-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения
жесткости.;

Протокол испытаний № 05-00/21252-25 от 25.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525nm
2	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
3	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний


Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений
 Образец поступил 11.07.2025 10:52
 дата начала испытаний 14.07.2025 10:52, дата окончания испытаний 25.07.2025 10:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
 Лаборатория физико-химических исследований
 Образец поступил 10.07.2025 11:20
 дата начала испытаний 10.07.2025 11:20, дата окончания испытаний 11.07.2025 16:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,18±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	4,15±0,62	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,1±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Х. Хайбулаева, Врач по общей гигиене отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/21252-25 от 25.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
25.07.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21251-25 от 25.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО "СЕЛО СОЛНЕЧНОЕ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534009708 ОГРН 1020501765448)

2. Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. СОЛНЕЧНОЕ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Солнечное

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: Артскважина №1, МО с. Солнечное, Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Солнечное

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.07.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Гасанов Ф. помощник врача по ОГ г. Хасавюрт ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН "

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.07.2025 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23/23 от 3 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения: 13673

Акт отбора от 11 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/21251-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения
жесткости.;

Протокол испытаний № 05-00/21251-25 от 25.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный контроль питьевой воды методами
 радиохимического анализа;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH
 проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525nm
2	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
3	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 11.07.2025 10:51 дата начала испытаний 14.07.2025 10:51, дата окончания испытаний 25.07.2025 10:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	0,40±0,16	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11
Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физико-химических исследований Образец поступил 10.07.2025 11:20 дата начала испытаний 10.07.2025 11:20, дата окончания испытаний 11.07.2025 16:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,24±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	4,20±0,63	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,8±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:

Н.Х. Хайбулаева, Врач по общей гигиене отделения приема, регистрации, кодирования проб
 (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/21251-25 от 25.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач


МП

Н.Ю. Гасанова
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/03781-25 - 05-00-21/03782-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО "СЕЛО СОЛНЕЧНОЕ"
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534009708 ОГРН 1020501765448)

2. Юридический адрес: 368019, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. СОЛНЕЧНОЕ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Солнечное

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-21/03781-25 - вода питьевая,

Проба № 05-00-21/03782-25 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 05-00-21/03781-25 - ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА СОЛНЕЧНОЕ, 1 скважина, Дагестан Респ, м.р-н
Хасавюртовский, с.п. село Солнечное, 1 скважина,

Проба № 05-00-21/03782-25 - ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА СОЛНЕЧНОЕ, водопроводный кран, Дагестан Респ,
м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Солнечное, ул. Авайсова 2

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 05-00-21/03781-25 - 09.07.2025 10:00,

Проба № 05-00-21/03782-25 - 09.07.2025 10:20

Ф.И.О., должность: Хасбулатов И. А. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО "СЕЛО
СОЛНЕЧНОЕ" ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 14:40

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-21/03781-25 - ГОСТ 31942-2012 Вода. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,
ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Проба № 05-00-21/03782-25 - ГОСТ 31942-2012 Вода. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № ПК 23-23 от 3 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 05-00-21/03781-25 - 05-00-21/03782-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-21/03781-00-25, 05-00-21/03782-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	53342

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03781-25 Образец поступил 09.07.2025 15:10 дата начала испытаний 09.07.2025 15:20, дата окончания испытаний 14.07.2025 12:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/03782-25 Образец поступил 09.07.2025 15:10 дата начала испытаний 09.07.2025 15:20, дата окончания испытаний 14.07.2025 12:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Гусейнова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-21/03781-25 - 05-00-21/03782-25 от 14.07.2025